



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 20.0075

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 01

Review ♦ Revisión:

Válido até: 21/01/2022

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 21/01/2020

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

**Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2
Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B
Seções: 1x1,5mm² a 1x500mm².**

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Provedor / Representante Legal:

**PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.
Avenida Pirelli, 1.100 – Bloco A – Éden
18103-085 – Sorocaba – SP
CNPJ: 61.150.751/0091-35**

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

NBR NM 247-3/2002; Portarias INMETRO nº 640, de 30/11/2012 e 589, de 05/11/2012; 260, de 05/06/2014 e 176, de 08/04/2016.

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de Certificación:

Modelo 5 de certificação de produto conforme ISO/IEC Guia 67 com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais conforme definido na Portaria INMETRO nº 640, de 30/11/2012.

Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report No. and Date ♦ Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

**TUV Rheinland do Brasil Ltda.
5969-CABL-01-2018 de 24/04/2018;
60175003-001 de 05/09/2018; 60241692-001 de 29/04/2019;
60286103-001 de 28/08/2019.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y Fecha:

**Auditoria realizada em 23/01/2018; PO-0915-17;
Auditoria realizada em 31/07/2018; PO-0535-18;
Auditoria realizada em 24/01/2019; 60220551-001;
Auditoria realizada em 02/07/2019; 60268407-001;**

Notas:

Notes ♦ Anotación:

**“A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro”.
Este certificado está vinculado à proposta 0678415.2 aceita em 26/01/2016.**

Igor Moreno
Local Field Manager

“Este documento é composto de 04 páginas e é válido quando exibido com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas nas páginas subsequentes.”



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.0075**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **21/01/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **21/01/2020**

Issued ♦ Emitido:

INFORMAÇÕES PARA REGISTRO NO INMETRO

Família:

Family/Familia:

Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral, 450/750V). Designação 247 NM 01 C2 – BWF-B, conforme item 4.1, subitem b, do Anexo Específico VII, da Portaria INMETRO nº 640/2012.

Lista de modelos:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC,cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x1,5mm ² , cor: Preto, em rolo 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x1,5mm ² , cor: Preto, em rolo 100 metros.	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC,cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B Seção: 1x2,5mm ² , cor: Preto, em rolo 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x2,5mm ² , cor: Preto, em rolo 100 metros.	7891298025072
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC,cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x4mm ² , cor: Preto, em rolo 100 metros.	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x4mm ² , cor: Preto, em rolo 100 metros.	7891298025324
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC,cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-Bseção: 1x6mm ²	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x6mm ² , Cores, PT; AZ; BR e VM, em rolo 100 metros.	7891298021579 7891298022613 7891298025041 7891298025058
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC,cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x10mm ²	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x10mm ² , cores: BR,PT,VD,AZ,AV, em rolo 100 metros.	7891298025065 7891298020565 7891298020572 7891298020589 7891298021449



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.0075**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **21/01/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **21/01/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x16mm ²	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x16mm ² , cores: BR,PT,VD,AZ,VA, em rolo 100 metros.	7891298025690 7891298020626 7891298020633 7891298020640 7891298021517 7891298025966
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x25mm ²	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x25mm ² , cores: PT,VD,AZ, em rolo 100 metros.	7891298020688 7891298020695 7891298020701
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x35mm ²	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x35mm ² , cores: PT,VD,AZ em rolo 100 metros.	7891298020749 7891298025591 7891298025607
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x50mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x50mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x70mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x70mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x95mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x95mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x120mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x120mm ² .	Não Existente

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/897958635946010517>



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: **TÜV 20.0075**

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: **01**

Review ♦ Revisión:

Válido até: **21/01/2022**

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: **21/01/2020**

Issued ♦ Emitido:

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x150mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x150mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x185mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x185mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x240mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x240mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x300mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x300mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x400mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x400mm ² .	Não Existente
PRYSMIAN	CABO SUPERASTIC, cobre; PVC/A - 450/750V, Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x500mm ² .	Cabo rígido (Condutor isolado (sem cobertura), com condutor rígido, para aplicação geral) - cobre; PVC/A - 450/750V classe 2 Designação: 247 NM 01-C2 – BWF-B - seção: 1x500mm ² .	Não Existente

Natureza das revisões/Data:

Nature of Reviews/Date

Naturaleza de las revisiones/Fecha

Revisão 00:

21/01/2020 – Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº TÜV 18.0002 Revisão 01.

Revisão 01:

08/05/2020 – Correção, adequação da lista de modelos a Portaria 250/2016.

